



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Administratori

Nr. 1109/2 Prot

Shkodër, më 12.03.2020

FTESA PËR KUOTIM

Titulli i Projektit: "Reformimi i studimeve doktorale ne Mal te Zi dhe Shqiperi – paradigma e praktikës së mire" Grant: 598465-EPP-1-2018-1-ME-EPPKA2-CBHE-SP (Reforming Doctoral Studies In Montenegro And Albania – Good Practice Paradigm) - MARDS

Titulli Kontratës: "Blerje paisje elektronike - elektrike"

I Dashur Zotëri/Zonjë,

1. Jeni i ftuar të paraqisni çmimet e kuotuar tuaja për furnizimin me artikujt bashkëngjitur kësaj ftese. Informacioni për specifikimet teknike dhe sasitë e kërkuara është dhënë në shtojcën 1 bashkëngjitur kësaj ftese.
2. Ju duhet të kuotoni për të gjithë artikuj sipas kësaj ftese. Kuotimet e çmimit do të vlerësohen për të gjithë zërat së bashku dhe kontrata do t'i jepet firmës që ofron koston totale më të ulët të vlerësuar të të gjithë artikujve së bashku.
3. Ju do të paraqisni një origjinal të Kuotimit të Çmimit me Formularin e Ofertës dhe dokumentet ligjore të kualifikimit (bashkëngjitur). Kuotimi juaj sipas kërkesës duhet të mbyllet në një zarf dhe të adresohet dhe të dërgohet në adresën e mëposhtme:

UNIVERSITETI "L.GURAKUQI"

Adresa: "Sheshi 2 prilli" Shkodër

4. Kuotimi juaj perpilohet në 2 gjuhë shqip dhe anglisht.
5. Afati përfundimtar për marrjen e Kuotimeve tuaja nga Enti Prokurues me adresën e treguar në paragrafin 3 është: **16.04.2020, ora 09.00**, Universiteti L.Gurakuqi, protokoll arkiva e USH me poste me shenimin Ofertë për prokurimin e projektit "Reformimi i studimeve doktorale ne Mal te Zi dhe Shqiperi – paradigma e praktikës së mire" Grant: 598465-EPP-1-2018-1-ME-EPPKA2-CBHE-SP (Reforming Doctoral Studies In Montenegro And Albania – Good Practice Paradigm)



6. Kuotimet tuaja duhet të paraqiten sipas instruksioneve të mëposhtme dhe në përputhje me dhënat bashkëlidhur. Termat dhe Kushtet e Furnizimit të bashkëlidhura janë pjesë integrale e Kontratës.

(i) **ÇMIMET:** Çmimet duhet të kuotohen për dërgese deri në magazinën e U.SH – së (vendi i destinacionit)

(ii) **VLERËSIMI I KUOTIMEVE:** Ofertat për të cilat vendoset se janë substancialisht në përputhje me specifikimet teknike do të vlerësohen duke krahasuar çmimet e tyre .

Gjatë vlerësimit të kuotimeve Enti Prokurues do të përcaktojë për çdo propozim çmimin e vlerësuar duke axhustuar kuotimin e çmimit dhe duke bërë ndonjë korrigjim për gabime aritmetike si më poshtë:

(a) aty ku ka mospërputhje midis shumave në shifra dhe në fjalë, do të merren parasysh shumat me fjalë;

(b) aty ku ka mospërputhje midis çmimit njësi dhe totalit të artikullit të linjës që rezulton nga shumëzimi i çmimit njësi me sasinë, çmimi njësi siç kuotohet duhet të merret parasysh;

(c) në qoftë se furnizuesi refuzon të pranojë korrigjimet, kuotimi i tij do të refuzohet.

(iii) **DHËNIA E URDHËRIT TE BLERJES:** Urdhëri i Blerjes do t'i jepet ofertuesit që ofron çmimin më të ulët të vlerësuar dhe që është në përputhje me standardet e kërkuara të mundësive ligjore financiare dhe teknike. Ofertuesi i suksesshëm do të nënshkruajë një kontratë sipas formularit të bashkëlidhur të Kontratës dhe afateve dhe kushteve të furnizimit.

(iv) **VLEFUSHMËRIA E OFERTËS:** Kuotimet tuaja do të jenë të vlefshme për një periudhë prej shtatëdhjetë e pesë ditësh (75) nga afati i fundit i marrjes së kuotimeve i përcaktuar në paragrafin 5 të kësaj Ftesë për Kuotim.

7. Informacioni i mëtejshëm mund të merret prej:
Virtyt Bushati (Drejtor IT)

Adresa: UNIVERSITETI "L.Gurakuqi"
Tel. & Fax.

E-mail: virtyt.bushati@unishk.edu.al



Kriteret kualifikuese ligjore, financiare për operatorit ekonomik që do kuotojë:

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

I. Deklaratë se:

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të

deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 "Për Organizatat jo Fitimprurëse".

b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)

b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,

c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

2. Operatori ekonomik ofertues duhet të deklarojë nën përgjegjësinë e tij ligjore se mallrat objekt prokurimi që do të ofertojë nuk janë të asbluara në Shqipëri, të jenë të reja dhe origjinale.

3. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike duke specifikuar garancinë.

4. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit

5. Deklarate e operatorit qe merr persiper qe per te gjithë artikujt e preventivit te realizohet furnizim vendosja sipas kerkesave te AK duke respektuar parametrat e detajuar si dhe venien ne pune ne testimin funksional perfundimtar te tyre (te gatshme per perdorim nga stafi i projektit te USH-se)

6. Formularin e Ofertës ekonomike e teknike.

7. Furnizime të ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit, në një vlerë jo më të vogël se 40 % e vlerës së përlogarit të kontratës që prokurohet

Keto furnizime të ngjashme do të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

-Nëse kontrata është realizuar me institucione shtetërore: Kontratë, faturë e vërtetim realizimi

-Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, kontratë dhe fatura tatimore e shitjes ku shënohen artikujt, datat, shumat.

Në vëmendje të operatorëve ekonomike

- **Gara do të vazhdojë nëse paraqiten minimumi 3 ofertues.**
- Vlerësimi i ofertuesve brenda 5 ditëve nga paraqitja e ofertave.
- Ankimimi brenda 7 ditëve nga klasifikimi përfundimtar.
- Mbas shqyrtimit të ankesave në rrugë administrative, brenda 5 ditëve bëhet nënshkrimi i kontratës, ku ofertuesi fitues duhet të paraqesë formularin e sigurimit të kontratës.



- Afati i lëvrimit 45 ditë.
- Çdo dokument i dorëzuar duhet në dy gjuhë shqip dhe anglisht (original dhe/ose i noterizuar)

8. Ju lutem konfirmoheni marrjen e kësaj ftese.

Administrator

Eriklida Shpori



**Shtojca 1****MARDS EQUIPMENT LIST/Preventivi**

Nr/ No.	Emërtimi / Description	Njësia	Sasia /Quantity	Cmimi njësi pa tvsh	Vlera pa tvsh (monedh a)	Afati lëvrim/
		pcs		(monedha)		Delivery deadline
1	Videoconference	Pcs/copë	1			45 ditë(days)
2	Computer (desktop)	Pcs/copë	10			45 ditë(days)
3	UPS (1000 V)	Pcs/copë	10			45 ditë(days)
4	Laptop Advanced	Pcs/copë	4			45 ditë(days)
5	Printer B&W Standard	Pcs/copë	3			45 ditë(days)
6	Switch L2 24	Pcs/copë	1			45 ditë(days)
7	SmartBoard - INTERACTIVE WHITEBOARD 78"	Pcs/copë	1			45 ditë(days)
8	FOTOKOPJE Multifunction B&W MFP Basic	Pcs/copë	1			45 ditë(days)
9	CAT 5 - Category 5E Unshielded Twisted Pair (UTP) Cable 305M BOX	Pcs/copë	2			45 ditë(days)
10	RJ45 Plug metal shielded connectors - Cat5e 8 Way Straight Cable Mount metal shielded RJ45 Connector Male	Pcs/copë	200			45 ditë(days)
11	Priza shuko	Pcs/copë	40			45 ditë(days)
12	Kuti per priza jashta muri 4 vendeshe	Pcs/copë	20			45 ditë(days)
13	Kanalina 40x40 mm (sasia ne metra)	Pcs/copë	60			45 ditë(days)
14	Kanalina toke	Pcs/copë	15			45 ditë(days)
15	Kabell korrenti - 3x2.5 mm (sasia ne	Pcs/copë	180			45 ditë(days)



SHKODËR

	metra)				
16	2U Rack - 4U 270mm Deep 19" Data Rack/Patching - Network Cabinet Starter Kit	Pcs/copë	1		45 ditë(days)
17	Kuti shperndarese jashta muri	Pcs/copë	4		45 ditë(days)
18	Upi Fi- 6 gipsi	Pcs/ cope	2		45 ditë(days)
19	Tapa Plastike	Pcs/cope	20		45 ditë(days)
20	Kendore L	Pcs/cope	40		45 ditë(days)
	Totali/Total				

Administratori

Eriklida Shp...



SPECIFIKIME TEKNIKE

VIDEO KONFERENCË

PORTABËL

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Elementet përbërës "Items Contents"	Njësia qendrore, Kamera PTZ, Mikrofoni, Telekomanda, Ushqyesi, Kablli VGA 3M, Kablli i ushqimit, Kablli i mikrofonit, kablli i rrjetit, Kablli HDMI
Komunikimi "Communication"	H.323, SUP standards, Sip TLS 64Kbps ~ 4Mbps RJ45 network LAN (10/100/100)
Kamera PTZ	2-megapixel CMOS, Pan/Tilt/Zoom 18x zoom total, +/-130° pan; +90°/-25° tilt Këndet e shikimit Horizontal: 72°, Vertikal: 42° Fushëpamja Diagonale: 82°
Rezolucionet e Mundshme të Videos "Supported Video Resolutions:	HD1080p (1920 x 1080) WXGA+ (1680 x 1050) SXGA (1280 x 1024) WXGA (1280 x 768) HD720p (1280 x 720)
Standardet Video "Video Standards"	H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261 H.239 dual video streams SFCP content sharing
Standardet Audio "Audio Standards"	G.711, G.722, G.728, G.722.1, G.722.1C, AAC-LD
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit Video " Video Inputs":	VGA DVI (HDMI)
Portat e Komunikimit Audio "Audio Inputs":	DVI (HDMI) Line-In (3.5 mm)
Rrjeti "Network"	10/100/1000Mbps NAT/firewall traversal IPv4 and IPv6 support
Siguria "Security":	AES (Advanced Encryption Standard) function (128-bit) Password protection for system settings Password protection for remote system management
Menaxhimi në Web "Web Management":	Remote management, Live monitoring Firmware update, Phonebook download/upload/edit Restore system settings, Export call history
AKSESORËT	
Ushqyesi "Power Supply"	AC 110v ~ 240V, 50/60Hz, 12V, 5A
Kabëll "Power Cord":	Ro, European
GARANTIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	3 Vjet



KARAKTERISTIKË MINIMALE E TEKNIKE

PIKËT Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net	11500 Pikë
Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	
"RAM":	8 GB DDR4, min. 2666 MHz, Non-ECC
Madhësia e Hard Diskut "HDD Size"	500 GB HDD
Shpejtësia e Hard Diskut "HDD Speed":	7200 RPM SATA 6.0 Gb/s
"Disk Subsystem Controller":	SATA III 6.0 Gb/s
Karta Grafike "Graphics":	Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-E x16, Min. 2 GB Memory; Min. (2) Porta (VGA/DVI/HDMI/DP, mund të përdoret dhe adaptor)
"Media Device":	DVD+/- RW
"Slots":	Min. (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit "Ports":	a. Min. (6) USB nga të cilat: b. Min. (3) USB Para; b. Min. (4) USB 3.0 (1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë Video (mund të përdoret dhe adaptor)
Rrjeti "Networking":	(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port
"Sound":	Integrated Sound Card
"Speakers":	Internal or Built-in Monitor
Siguria "Security Management":	Embedded Security TPM 2.0
Sistemi i Operimit "Preinstalled Licensed O. S.":	OEM Windows 10 64-bit Professional
Tastiera "Keyboard":	Standart keyboard QWERTY
"Mouse":	Minimum 3 Button Scroll Optical
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
Kursimi i Energjisë "Energy Efficiency":	Energy Star
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po. European
"Recover":	Recover Partition
MONITORI	
Tipi "Type":	LED IPS LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
Madhësia "Size":	21"
Rezolucioni "Native Resolution":	1920 x 1080 at 60 Hz
Raporti i Kontrastit "Contrast Ratio Static":	1000:1
"Display Port":	(1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI
Koha e Rifreskimit "Response Time":	≤ 6 ms
Kursimi i Energjisë "Energy Efficiency":	Energy Star
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	3 Vjet

KARAKTERISTIKAT E PRINCIPALIA E TERMIME

DALJE "OUTPUT"

Fuqia "Power":	1000 VA
Faktori i Fuqisë "Power Factor":	≥0.8
Forma e Valës "Wave Form":	Sinusoidale
Tensioni Nominal "Nominal Voltage":	220-240 V AC
Frekuenca "Frequency":	50 Hz +/- 5%
Rregullimi i Tensionit "Volt, Regul. (On Battery)":	1% ±0.2%
Prizat Dalëse "Output Connectors":	≥ (4) IEC 320 C13 (nga bateria)

HYRJE "INPUT"

Tensioni nominal "Nominal Voltage":	220 - 240 V AC
Frekuenca "Frequency":	50 Hz
Dritarja e Tensionit "Voltage Window":	170 - 270 V AC
Rregullim Automatik i Tensionit "AVR":	PO
Prizat Hyrëse "Input Connectors":	(1) IEC 320 C14

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI

Programi i Fikjes "Shutdown Software":	PO
Sinjalizim me LED "Led Indicators":	Për të gjitha gjendjet
Sinjalizim me Zë "Audible Indicators":	Për të gjitha gjendjet
Porta e Komunikimit "Interface":	(1) DB9 Serial ose USB
Mbrojtja "Protection":	Overload, Discharge, and Overcharge Protection

BATERITË

Koha e Transferimit "Transfer time":	≤ 4 ms
Koha e Funkionimit me Bateri "Back-Up Time":	≥ 6 min. Me ngarkesë të plotë
Tipi i Baterive "Battery Type":	12 V DC 7 Ah Lead-Acid

AKSESORËT

Kabëll për Linjën Kryesore "Power Cord":	(1) European IEC-C13
Kabëll për Lidhjen e PC "PC Power Cord":	(2) IEC 320 C13 - IEC 320 C14
Kabëll për Komunikimin e të Dhënave "Data Cable":	(1) DB9 Serial - DB9 Serial ose USB - USB

GARANCIA

Periudha e Ivitimit të Garancisë "Warranty":	2 Vjet
---	--------

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT	
Pikët min. për procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating according to: cpubenchmark.net:	12200 Pikë
"Chipset":	Intel ose Ekuivalent
"RAM":	16 GB, min. DDR4 2666 MHz
Madhësia e Hard Diskut "HDD Size":	≥ 500 GB SSD
"Graphics":	Intel Graphics with min. 4 GB Memory
"Media Device":	DVD/-RW DL Internal ose External e të njëjtës Markë me Laptop-in; Memory Card Reader
Ekrani "Display":	15.6" FHD LED (1920 x 1080), Anti Glare
Bateria "Battery":	Min. 60 Wh
KOMUNIKIMI & MËNAXHIMI	
Portat e Komunikimit "Ports":	1x Porta USB nga të cilat min. (3) USB 3.0/USB 3.1 (1) DP/HDMI (1) Integrated Mic. (1) Integrated HD Web Camera (1/2) Headphone/Microphone Jack ose (1) Combo Jack
Rrjeti "Networking":	10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45); Wireless 802.11ac (Kompatibël me 802.11b/g/n); Bluetooth min. v4.1;
"Sound":	Integrated, (2) x built-in Speakers (stereo)
Sistemi i Operimit "Preinstalled Licensed O. S.":	OEM windows 10 64-bit Professional
Tastiera "Keyboard":	QWERTY
"Pointing Device":	Touch Pad
Siguria "Security":	Embedded Security TPM 2.0
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
Ushqyesi "Recharger":	Po
"Mouse":	Po, i të njëjtës Markë me Laptopin
Çanta "Carrying Bag":	Po, nga Prodhuesi. E përshtatshme për Laptop dhe Aksesoret e tjerë.
"Recover":	Recover Partition
GARANCIA	
Periudha e Mbrojtimit të Garancisë "Warranty":	3 Vjet

GARANTË E PËRSHKREJTË

Shpejtësia e Printimit "Print Speed" A4:	≥ 35 ppm
Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle":	20 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser
Rezolucioni i Printimit Minimal "Print Quality":	1200x600 dpi
Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity":	250 Fletë
Pesha Specifike e Letrës "Media Sizes":	60-120 g/m ²
Formati i Letrës "Media format":	A4, A5, Envelope
Aftësia e Printimit Duplex:	Po
Memorja "Memory":	≥ 256 MB
"Toner":	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit "Interface":	High Speed USB 2.0
"Ethernet":	Po
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
Software/Drivers CD:	Po
Kabëll USB:	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbu'lnit të Garancisë "Warranty":	2 vjet
Pjesët e konsumueshme janë orëni dhe toneri	

INTERFACET DHE PËRFORMANCË TË HARDWARE	
Porta 10/100/1000Mbps RJ45 (Auto Negocim /Auto MDI/MDIX)	>/24
IEEE 802.3at - PoE	Opsionale
SISTEMI OPERATIV	
Të Jetë i Orientuar për Operacionet LAN	Po
Të Ketë Mundësi për Upgrade	Po
QUALITY OF SERVICE	
Priority Queues	Po
Queue Scheduling	SP, WRR
VECORITË NË LAYER 2 DHE 3	
IGMP Snooping	V1/V2/V3
Spanning Tree	STP/RSTP/MSTP
LLDP	Po
BPDU Filtering/Guard	Po
Detektim të Loopback	Po
802.3x Flow Control	Po
VLAN ID	4k, (Voice VLAN Opsional)
Agregim të Linkeve	802.3ad LACP
Adresimi IPv6	Po
DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option?? për Klientët	Po
Dynamic ARP Inspection (DAI)/ Dynamic Arp Protection (DAP)	Po
Limitim të Shpejtësisë	Port/Flow
Policy-Based Routing (PBR)	Jo
Routimi	Jo
SIGURIA	
Access Control List	Po
TCP/UDP Ports	Po
Protokollin DSCP	Po
Authentication	TACACS+, RADIUS, IEEE 802.1X,
Storm Control	Port/MAC, SSH v1/v2, SSLv2/v3/TLSv1 Broadcast, Multicast, Unicast
MËNAXHIMI	
Web-based GUI dhe CLI	Po
RS-232 Console / RJ-45 Console	Po
Telnet, SSH	Po
Monitorim të CPU	Po
SNTP / NTP	Po
Upgrade të Firmware	TFTP ose ndërfaqes Web
Ekran LED	Opsionale
SNMP v1/v2c/v3	Po
SYSLOG	Po
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

KARAKTERISTIKAT E PËRSHIRTA	
Model:	Copier, Printer, Scanner
Shpejtësia "Copy/Print Speed for A4":	≥ 30 ppm
Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle":	≥ 60 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser B&W
Zvogëlim/Zmadhim "Reduction/Enlargement":	25%-400%
Vendosja e Dokumentit "Document Feeder":	RADF/DADF
Sirtarët për Letër "Paper Trays":	4 (pa llogaritur bypass)
Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity min":	500 Fletë
Kapaciteti në Dalje "Output Capacity min Standard":	250 Fletë
Kopjim/Printim në të dy Faqet "Duplex Copying/Print.":	Po
Formati Maksimal i Letrës "Media Sizes":	A3
Memorja "Memory":	≥ 1 GB
"Hard Disk":	≥ 250 GB
Shpejtësia e Skanimit "Scan Speed":	≥ 25 ppm
Rezolucioni i Skanimit "Scan Resolution":	600x600 dpi
Formati i Skanimit Maksimal "Maximum Scan Size":	A3
"Toner":	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit "Interface":	High Speed USB 2.0
"Ethernet":	Po
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
Software/Drivers CD:	Po
GARANCI	
Periudha e Mirëmbajtjes së Garancisë "Warranty":	1 Vit ose 120 000 Kopje*
*Kush të zrriliet me pare	
*pjesët e konsumueshme janë drum-i dhe toneri.	

TEKNIKA E PËRVEKJEVE DHE FUNKSIONET E PËRVEKJEVE	
TEKNIKA E PËRVEKJEVE "Touch Technology":	IR
Funksionet Multi Prekje "Multitouch Capabilities"	Deri në 20 prekje simultane, shkrim ose fshirje
EKRANI	
Tipi i Ekranit "Display Type":	LED backlit LCD (grada A)
Madhësia e Ekranit "Display Size":	65"
Zona Aktive e Imazhit "Active Image Area":	142.3cm x 40.4cm
Zona Aktive e Prekjes "Active Touch Area":	145.7cm x 83.3cm
Raporti i brinjëve "Aspekt Ratio":	16:9
Rezolucioni "Resolution":	4K UHD
Saktësia e Pozicionimit	<2mm
Frekuencat "Frequency"	Horizontale 21Hz – 140kHz, Vertikale 59Hz – 70Hz
Raporti i Kontrastit "Contrast Ratio"	1200:1
Ndriçimi "Brightness"	1400cd/m2
Frekuenca e Rifreskimit "Refresh Frequency":	60Hz
Frekuenca e Pikelave "Pixel Clock"	600Mhz
Madhësia e Pikelit "Pixel Dimensions"	0.37mm
Këndi i shikimit "Viewing Angle":	178°
Koha e përgjigjes "Response Time"	8ms
Sensori i Drites "Ambient light sensor"	Pb
AUDIO & RRJETI	
Audio "Audio":	10w e integruar
Rrjeti "Network":	802.11 Wi-Fi a/b/g/n/ac 2.4GHz dhe 5GHz
Bluetooth "Bluetooth":	Bluetooth dual mode 4.2 + EDR
MENAXHIMI INTELIGJENT	
IQ e integruar "Embedded IQ"	Learning suite, Notebook Lessons Lab Collaboration Tools Digital Whiteboard Web Browser Wireless Screen Sharing
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

RACK CABINET 19"**WALL MOUNT 7U**

SPECIFIKACIONE TE PËRMBUESIT	
Standardi i Kabinetit "Cabinet Standard":	19" (inch) 7U (unit)
Gjerësia "Width":	500mm
Thellësia "Depth":	400mm
Funksioni "Feature":	I montueshën në Mur, 19", 7U
Ngjyra "Color":	I bardhë

Administratori

Znj. Erikllida Shperi

