



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Administratori

Nr. 2563 / Prot

R

Shkodër, më 13.09.2021

FTESA PËR KUOTIM

Titulli i Projektit: projektit me titull "University to Society Innomediarities in Albania: Co-Production of knowledge and research that matters" / U-SIA: "Marrëveshja e Grantit Nr 618997-EPP-1-2020-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP".

Titulli Kontratës: "Blerje paisje Elektronike - Elektrike"

1. Jeni i ftuar të paraqisni çmimet e kuotuar tuaja për furnizimin me artikujt bashkëngjitur kësaj ftese. Informacioni për specifikimet teknike dhe sasitë e kërkuara është dhënë në shtojcën 1 bashkëngjitur kësaj ftese.
2. Ju duhet të kuotoni për të gjithë artikujt sipas kësaj ftese. Kuotimet e çmimit do të vlerësohen për të gjithë zërat së bashku dhe kontrata do t'i jepet firmës që ofron koston totale më të ulët të vlerësuar të të gjithë artikujve së bashku.
3. Ju do të paraqisni një original të Kuotimit të Çmimit me Formularin e Ofertës dhe dokumentet ligjore të kualifikimit (bashkëngjitur). Kuotimi juaj sipas kërkeses duhet të mbyllet në një zarf dhe të adresohet dhe të dërgohet në adresën e mëposhtme:

UNIVERSITETI "L.GURAKUQI"

Adresa: "Sheshi 2 prilli" Shkodër



4. Kuotimi juaj perpilohet ne 2 gjuhë shqip dhe anglisht.
5. Afati përfundimtar për marrjen e Kuotimeve tuaja nga Enti Prokurues me adresën e treguar në paragrafin 3 është: **13.10.2021**, ora. 10.00, Universiteti L.Gurakuqi, protokoll arkiva e USH me poste me shenimin Ofertë për prokurimin e projektit për projektin: me titull: "University to Society Innomediaries in Albania: Co-Production of knowledge and research that matters" / U-SIA: "Marrëveshja e Grantit Nr 618997-EPP-1-2020-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP".
6. Kuotimet tuaja duhet të paraqiten sipas instruksioneve të mëposhtme dhe në përputhje me dhënat bashkëlidhur. Termat dhe Kushtet e Furnizimit të bashkëlidhura janë pjesë integrale e Kontratës.
- (i) **ÇMIMET:** Çmimet duhet të kuotohen për dërgese deri në magazinën e U.SH – së (vendi i destinacionit)
- (ii) **VLERËSIMI I KUOTIMEVE:** Ofertat për të cilat vendoset se janë substancialisht në përputhje me specifikimet teknike do të vlerësohen duke krahasuar çmimet e tyre .
Gjatë vlerësimit të kuotimeve Enti Prokurues do të përcaktojë për çdo propozim çmimin e vlerësuar duke axhustuar kuotimin e çmimit dhe duke bërë ndonjë korigjim për gabime aritmetike si më poshtë:
- (a) aty ku ka mospërputhje midis shumave në shifra dhe në fjalë, do të merren parasysh shumat me fjalë;
- (b) aty ku ka mospërputhje midis çmimit njësi dhe totalit të artikullit të linjës që rezulton nga shumëzimi i çmimit njësi me sasinë, çmimi njësi siç kuotohet duhet të merret parasysh;
- (c) në qoftë se furnizuesi refuzon të pranojë korigjimet, kuotimi i tij do të refuzohet.
- (iii) **DHËNIA E URDHËRIT TE BLERJES:** Urdhëri i Blerjes do t'i jepet ofertuesit që ofron çmimin më të ulët të vlerësuar dhe që është në përputhje me standardet e kërkuara të mundësive ligjore financiare dhe teknike. Ofertuesi i suksesshëm do të nënshkruajë një kontratë sipas formularit të bashkëlidhur të Kontratës dhe afateve dhe kushteve të furnizimit.
- (iv) **VLEFISHMËRIA E OFERTËS:** Kuotimet tuaja do të jenë të vlefshme për një periudhë prej shtatëdhjetë e pesë ditësh (75) nga afati i fundit i marrjes së kuotimeve i përcaktuar në paragrafin 5 të kësaj Ftesë për Kuotim.
7. Informacioni i mëtejshëm mund të merret prej:
Ilir Hoxha (Drejtori i IT-së)
Adresa: UNIVERSITETI "L.Gurakuqi"
Tel. & Fax.

E-mail: ilir.hoxha@unishk.edu.al
8. Ju lutem konfirmoheni marrjen e kësaj ftese.

(Shënim: Në rast mospërputhje midis çmimit të njësisë dhe çmimit total që rrjedh nga çmimi për njësi, do të merret në konsideratë çmimi për njësi)

1.Kriteret kualifikuese ligjore, financiare për operatorit ekonomik që do kuotojë:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jo fitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;



- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) Operatori Ekonomik nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) Operatori Ekonomik ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) Operatori Ekonomik nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) Operatori Ekonomik ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;

2. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me certifikata ISO të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit i vendit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit në Shqipëri (DPA), përkatësisht:

- me **Certifikatën ISO 9001:2015, lidhur me sistemin e menaxhimit të cilësisë, e cila të përfshijë objektin e prokurimit, si dhe të jetë e vlefshme.**

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim Prodhuesi ose Distributor i autorizuar për Shitje për mallrat objekt prokurimi. Në rast se do të paraqitet autorizim Distributori duhet të vërtetohet lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit. Autorizimi duhet të jetë i dedikuar për procedurën objekt i këtij prokurimi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhënat e detajuara të prodhuesit (adresë, telefon, e-mail etj) në mënyrë që të vërtetohet autenticiteti. Dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

4. **Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike duke specifikuar garancinë.**

5. Deklarate e operatorit që merr persiper që për të gjithë artikujt e preventivit të realizohet furnizim vendosja sipas kërkesave të AK duke respektuar parametrat e detajuar si dhe venien në punë në testimin funksional përfundimtar të tyre (të gatshme për përdorim nga stafi i projektit të USH-se)

6. **Formularin e Ofertës ekonomike e teknike.**

7. Furnizime të ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit, në një vlerë jo më të vogël se 40 % e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet

8. Keto furnizime të ngjashme do të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- Nëse kontrata është realizuar me institucione shtetërore: Kontratë, faturë evërtetim realizimi

- Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, kontratë dhe fatura tatimore e shitjes ku shënohen artikujt, datat, shumat.



Në vëmendje të operatorëve ekonomike

- **Gara do të vazhdojë nëse paraqiten minimumi 3 ofertues.**
- Vlerësimi i ofertuesve brenda 5 ditëve nga paraqitja e ofertave.
- Ankimimi brenda 7 ditëve nga klasifikimi përfundimtar.
- Mbas shqyrtimit të ankesave në rrugë administrative, brenda 5 ditëve bëhet nënshkrimi i kontratës, ku ofertuesi fitues duhet të paraqesë formularin e sigurimit të kontratës.
- Afati i lëvrimit 30 ditë.
- Çdo dokument i dorëzuar duhet në dy gjuhë shqip dhe anglisht (original dhe/ose i noterizuar)

Administratori

Eriklida Shpori



Shtojca 1

UNIVERSITETI I SHKODRËS "LUIGJ GURAKUQI"

Lista e paisjeve elektronike – elektrike

<i>Pershkrimi</i>	<i>cope</i>
PC + monitor	32
Fotokopje	3
Kamera	35
Kufje	35
Switch 24 porta	1
Program kerkimi (Nvivo)	1
Printer	13
Tablet	7
Kosto instalimi	1



KOMPJUTERA Desktop 2 KARAKTERISTIKA MINIMALE **TEKNIKE**

Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net	11500 Pikë
Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	
"RAM":	8 GB DDR4, min. 2666 MHz, Non-ECC
Madhësia e Hard Diskut "HDD Size"	500 GB HDD
Shpejtësia e Hard Diskut "HDD Speed":	7200 RPM SATA 6.0 Gb/s
"Disk Subsystem Controller":	Serial ATA III 6.0 Gb/s
Karta Grafike "Graphics":	Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-Ex16, Min. 2 GB Memory; Min. (2) Porta (VGA/DVI/HDMI/DP, mund të përdoret dhe adaptor)
"Media Device":	DVD+/-RW
"Slots":	Min. (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit "Ports":	Min. (8) USB nga të cilat: a. Min. (3) USB Para; b. Min. (4) USB 3.0 (1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë Video (mund të përdoret dhe adaptor)
Rrjeti "Networking":	(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port
"Sound":	Integrated Sound Card
"Speakers":	Internal or Built-in Monitor
Siguria "Security Management":	Embedded Security TPM 2.0
Sistemi i Operimit "Preinstalled Licensed O. S.":	OEM Windows 10 64-bit Professional
Tastiera "Keyboard":	Standart Keyboard QWERTY
"Mouse":	Minimum 3 Button Scroll Optical
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
Kursimi i Energjisë "Energy Efficiency":	Energy Star
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
"Recover":	Recover Partition
MONITORI	
Tipi "Type":	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
Madhësia "Size":	≥ 21"
Rezolucioni "Native Resolution":	1920 x 1080 at 60 Hz
Raporti i Kontrastit "Contrast Ratio Static":	1000:1
"Display Port":	(1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI
Koha e Rifreskimit "Response Time":	≤ 6 ms
Kursimi i Energjisë "Energy Efficiency":	Energy Star
Ushqimi "Power Supply":	220 V AC, 50 Hz
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancise:	3 Vjet



FOTOKOPJE Multifunction B&W Copy

Machine A3 KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

"Model":	Copier, Printer
Shpejtësia "Copy/Print Speed for A4":	≥ 22 ppm
Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle":	≥ 20 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser B&W
Zvogëlim/Zmadhim "Reduction/Enlargement":	25%-400%
Vendosja e Dokumentit "Document Feeder":	ADF
Sirtarët për Letrën "Paper Trays":	1
Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity min.":	250 Fletë
Kapaciteti në Dalje "Output Capacity min. Standard":	250 Fletë
Kopjim/Printim në të dy Faqet "Duplex Copying/Print.":	Nuk Specifikohet
Formati i Letrës "Media Sizes":	A3
Memorja "Memory":	≥ 128 MB
"Hard Disk":	Nuk Specifikohet
Shpejtësia e Skanimit "Scan Speed":	Nuk Specifikohet
Rezolucioni i Skanimit "Scan Resolution":	Nuk Specifikohet
Formati i Skanimit Maksimal "Maximum Scan Size":	Nuk Specifikohet
"Toner":	Shoqëruar me Starter Kit

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI
Porta e Komunikimit "Interface": High Speed USB 2.0
"Ethernet": Po

AKSESORËT
Kabëll "Power Cord": Po, European
Software/Drivers CD : Po
Kabëll USB: Po

GARANCIA
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty": 1 Vit ose 60 000 Kopje*

*Kush të arrihet më parë
Pjesët e konsumueshme janë drum-i dhe toneri.



Switch L2 me 24 porta KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

NDËRFAQET DHE KARAKTERISTIKAT HARDWARE

Porta 10/100/1000Mbps RJ45 (Auto Negocim /Auto MDI/MDIX)	≥ 24
Porta SFP	Opsionale
Porta Uplink (baker/fiber) 100/1000Mbps SFP Slots	2-4 / Combo Opsionale
Porta Combo	Opsionale
Porta Console RJ-45/RS-232	1
Instalimi në Rack	19" Rack Mountable

HYRJE "INPUT"

Tensioni Nominal	100~240 V AC
Frekuenca	50/60 Hz

PERFORMANCA DHE FLEKSIBILITETI

Switching Capacity	≥ 96 Gbps
Throughput	≥ 70 Mpps
Flash Memory	128 MB
RAM	512 MB
Jumbo Frame	Opsionale
Tabelë të Adresave MAC	16k
Fan	Opsionale

STANDARDET

IEEE 802.3 - 10BASE-T	Po
IEEE 802.3u - 100BASE-TX	Po
IEEE 802.3ab - 1000BASE-T	Po
IEEE802.3z - 1000BASE-X	Opsionale
IEEE 802.3ad - Agregim linku	Po
IEEE 802.3x - full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports	Po
IEEE 802.1d - Spanning Tree Protocol	Po
IEEE 802.1s - multi STP	Po
IEEE 802.1w - RSTP	Po
IEEE 802.1q - VLAN	Po
IEEE 802.1x - Port-based Network Access Control	Po
IEEE 802.1p - QoS Classification	Opsionale



IEEE 802.3af - PoE	Opsionale
IEEE 802.3at - PoE	Opsionale
SISTEMI OPERATIV	
Të Jetë i Orientuar për Operacionet LAN	Po
Të Ketë Mundësi për Upgrade	Po
QUALITY OF SERVICE	
Priority Queues	Po
Queue Scheduling	SP, WRR
VECORITË NË LAYER 2 DHE 3	
IGMP Snooping	V1/V2/V3
Spanning Tree	STP/RSTP/MSTP
LLDP	Po
BPDU Filtering/Guard	Po
Detektim të Loopback	Po
802.3x Flow Control	Po
VLAN ID	4k, (Voice VLAN Opsional)
Agregim të Linkeve	802.3ad LACP
Adresimi IPv6	Po
DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP	Po
Option82 për klientët	
Dynamic ARP inspection (DAI)/ Dynamic	Po
ARP Protection (DAP)	
Limitim të Shpejtësisë	Port/Flow
Policy-Based Routing (PBR)	Jo
Routimi	Jo
SIGURIA	
Access Control List	Po
TCP/UDP Ports	Po
Protokollin DSCP	Po
Authentication	TACACS+, RADIUS, IEEE 802.1X, Port/MAC, SSH v1/v2, SSLv2/v3/TLSv1
Storm Control	Broadcast, Multicast, Unicast
MENAXHIMI	
Web-based GUI dhe CLI	Po
RS-232 Console / RJ-45 Console	Po
Telnet, SSH	Po
Monitorim të CPU	Po
SNTP / NTP	Po
Upgrade të Firmware	TFTP ose ndërfaqes Web
Ekran LED	Opsionale
SNMP v1/v2c/v3	Po
SYSLOG	Po
Periudha e Mbulimit të Garancisë	1 Vit
"Warranty":	



PRINTER B&W Advanced KARAKTERISTIKA TEKNIKE MINIMALE

Shpejtësia e Printimit "Print Speed" A4:	≥ 45 ppm
Cikli Mujor i Punës "Monthly Duty Cycle":	60 000 Faqe
Teknologjia "Technology":	Laser
Rezolucioni i Printimit Minimal "Print Quality":	1200x1200 dpi
Kapaciteti në Hyrje "Input Capacity" Peshë Specifike e Letrës "Media Sizes":	500 Fletë 60-120 g/m ²
Formati i Letrës "Media format":	A4/A5/Envelope
Aftësia e Printimit Duplex:	Po
Memorja "Memory":	≥ 256 MB
"Toner":	Shoqëruar me Starter Kit
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Porta e Komunikimit "Interface":	High Speed USB 2.0
"Ethernet":	Po
AKSESORËT	
Kabëll "Power Cord":	Po, European
Software/Drivers CD :	Po
Kabëll USB:	Po
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	2 Vjet

Pjesët e konsumueshme janë drum-i dhe toneri.



Tablet Tipi 2 KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

"Processor Cores":	Octa Core
"RAM":	3 GB
Memorie e Brendëshme "Internal Memory":	32 GB
"Removable Memory":	Të Suportojë Kartë Memorje min. 128 GB
"Sensors":	Accelerometer, etj GPS- Internal
Ekrani "Display":	≥ 9.7" FHD (1920 x 1080) multitouchscreen
Bateria "Battery":	6000 mAh ose min. 4 Orë Punë
Kamera "Camera":	Kamera para min. 4 Megapixel Kamera kryesore min. 8 Megapixel
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit "Ports":	Micro USB ose USB Tipi C
Rrjeti "Networking":	3G Internet; 4G/LTE Wireless 802.11ac (Kompatibël me 802.11b/g/n); Bluetooth min. V4.0;
Sistemi i Operimit "Preinstalled Licensed O. S.":	Po
AKSESORËT	
Ushqyesi "Recharger":	Po, European 220 V AC, 50 Hz
Flip Cover:	Po
Laps per tabletin	Po (jo detyrimisht i të njëjtës markë me tabletin)
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit



Web Camera

Rezolucioni	640x480
Lidhja USB	USB 2.0 high-speed certified
USB Video Class	Supported
Tilt	30° tilt
Pan	360° pan
Microphone	Directional
Front LED (On/Off)	Yes - White LED
Cable Length	4 Feet



Kufje

Driver size: 40mm

Dynamic frequency response range: 10 – 22kHz

Driver sensitivity: 102dB/1kHz 1mW

Maximum SPL: 117dB

Microphone sensitivity: -42dBV/Pa

Bluetooth transmitted power: 4dBm

Bluetooth transmitte modulation: GFSK, DQPSK, 8-DPSK

BLUETOOTH SPEC: 4.1

Bluetooth profiles: : A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2

Battery type: Polymer Li-ion Battery (3.7V, 850mAh)

Music play time: 25 hours

Dimension W x H x L (mm): 76.9 x 176.5 x 169.5

Weight (kg): 0.2736

